



PLANTA BAIXA 8º PAVIMENTO - TIPO DIFERENCIADO
ÁREA DO PAVTO: 542,43m²
ÁREA COMPUTÁVEL: 370,95m²

PAVIMENTO EM QUESTÃO	
CAIXA D'ÁGUA	
CASA DE MÁQUINAS	
TERRAÇO	
DUPLEX SUPERIOR	
DUPLEX INFERIOR	
TIPO 48	
TIPO 47	
TIPO 02	
TIPO 01	
DIFERENCIADO	
LAZER	
GARAGEM 05	
GARAGEM 04	
GARAGEM 03	
GARAGEM 02	
GARAGEM 01	
TÉRREO	
SUBSOLO	

OBSERVAÇÕES:

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA E QUENTE MOSTRADA NO SENTIDO HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE FORRO (TETO) DO PAVTO EM QUESTÃO.

NOTAS:

1. VERIFICAR OS DIÂMETROS E VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO NO ESQUEMA VERTICAL DE ÁGUA.
2. A TUBULAÇÃO DO ANEL DE ÁGUA QUENTE DEVERÁ SER REVESTIDO COM ISOLANTE TÉRMICO.
3. A TUBULAÇÃO DE RECALQUE SERÁ EM PVC Ø85 mm ATÉ 40 m.c.a. ACIMA DESTA PRESSÃO PASSARÁ A SER EM COBRE Ø79 mm (VER ESQUEMA VERTICAL).

R00	EMIÇÃO INICIAL	04/05/2017	ALAN METZLER
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	AUTOR
	• QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO • HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA • DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS		
EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS		RESPONSÁVEIS	
 FRANZMANN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Rua Benjamin Constant, 541 - Sala 04, Ed. Comercial Mixtil Bairro Escola Agrícola - Blumenau / SC CEP: 89037-001 FONE: (47) 3352-7932 / 9969-4918 www.franzmann.com.br contato@franzmann.com.br		 Bruno Ricardo Franzmann Engenheiro CREA-SC Nº 24.884-9 - 10a. REGIÃO bruno@franzmann.com.br	
ÓRGÃO PÚBLICO		RESP. TÉCNICO PELA OBRA	
		Execução	
		CLIENTE	
		Proprietário	

PASQUALOTTO & GT INCORPORADORA LTDA
Avenida Normando Tedesco, nº1333 - Ed. Torre San Francisco - Loja 1 - Barra Sul - Balneário Camboriú - SC.

OBRAS/ENDEREÇO
VITRA By PININFARINA

Avenida Brasil esquina com a Rua 3450 e Rua 3550 - Centro - Balneário Camboriú - SC, CEP: 88330-123

CONTEÚDO
PROJETO HIDRÁULICO
PAVIMENTO DIFERENCIADO

REVISADO POR ALAN METZLER	Nº PROJETO - ETAPA 30214 - APROVATIVO	ESCALA 1:50	DATA 04/05/2017
ARQUIVO VITRA-HID-09-TID-R00.dwg			

HID
09-TID