

PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO - GARAGEM 01
ÁREA DO PAVTO: 1.792,61m²

PAVIMENTO EM QUESTÃO

- CAIXA D'ÁGUA
- CASA DE MÁQUINAS
- TERRAÇO
- DUPLEX SUPERIOR
- DUPLEX INFERIOR
- TIPO 48
- TIPO 47
- TIPO 02
- TIPO 01
- DIFERENCIADO
- LAZER
- GARAGEM 05
- GARAGEM 04
- GARAGEM 03
- GARAGEM 02
- GARAGEM 01
- TÉRREO
- SUBSOLO

LEGENDA:

- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
- TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO
- TUBULAÇÃO DE SUÇÇÃO E RECALQUE
- INDICAÇÃO PARA DETALHE HIDRÁULICO
- XX↵ / ø — IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA HIDRÁULICA / BITOLA DA COLUNA HIDRÁULICA

AF	TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
RCP	RECALQUE DE ÁGUA PLUVIAL
RC	RECALQUE DE ÁGUA POTAVEL

DETALHE TORNEIRAS

OBSERVAÇÕES:

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA E QUENTE MOSTRADA NO SENTIDO HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE FORRO (TETO) DO PAVTO EM QUESTÃO.

NOTAS:

1. VERIFICAR OS DIÂMETROS E VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO NO ESQUEMA VERTICAL DE ÁGUA.
2. A TUBULAÇÃO DO ANEL DE ÁGUA QUENTE DEVERÁ SER REVESTIDO COM ISOLANTE TÉRMICO.
3. A TUBULAÇÃO DE RECALQUE SERÁ EM PVC ø85 mm ATÉ 40 m.c.a, ACIMA DESTA PRESSÃO PASSARÁ A SER EM COBRE ø79 mm (VER ESQUEMA VERTICAL).

REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	AUTOR
R00	EMISSÃO INICIAL	04/05/2017	ALAN METZLER

- QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO
- HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE, COTA E ESCALA PREVALECE A COTA
- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

FRANZMANN

FRANZMANN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Rua Benjamin Constant, 841- Sala 06, Ed.Comercial Minatti
Bairro Escola Agrícola - Blumenau / SC
CEP: 89.035-000
FONE: (47) 3322-5722 / 9969-4018
www.franzmann.com.br
contato@franzmann.com.br

RESPONSÁVEIS

Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil
CREA-SC Nº 74.864-9 – 10a REGIÃO
bruno@franzmann.com.br

ÓRGÃO PÚBLICO	RESP. TÉCNICO PELA OBRA: Execução
	CLIENTE: Proprietário

PASQUALOTTO & GT INCORPORADORA LTDA
Avenida Normando Tedesco, nº1333 - Ed. Torre San Francisco - Loja 1 - Barra Sul - Balneário Camboriú – SC.

OBRA/ENDEREÇO

VITRA By PININFARINA

Avenida Brasil esquina com a Rua 3450 e Rua 3550 - Centro - Balneário Camboriú – SC. CEP: 88330–123

CONTEÚDO

PROJETO HIDRÁULICO
PAVIMENTO GARAGEM 01

REVISADO POR	Nº PROJETO - ETAPA	ESCALA	DATA
ALAN METZLER	30214 - APROVATIVO	1:75	04/05/2017

ARQUIVO
VITRAx4ID-03-GA1-R00.dwg

HID
03-GA1