



PAVIMENTO EM QUESTÃO	
CASA D'ÁGUA	
CASA DE MÁQUINAS	
TERRAÇO	
DUPLEX SUPERIOR	
DUPLEX INFERIOR	
TIPO 45	
TIPO 47	
TIPO 02	
TIPO 01	
DIFERENCIADO	
LAZER	
GARAGEM 05	
GARAGEM 04	
GARAGEM 03	
GARAGEM 02	
GARAGEM 01	
TÉRREO	
SUBSÓLO	

LEGENDA:	
<div></div>	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
<div></div>	TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE
<div></div>	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
<div></div>	TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO
<div></div>	TUBULAÇÃO DE SUÇÃO E RECALQUE
<div></div>	INDICAÇÃO PARA DETALHE HIDRÁULICO
<div>XX Ø</div>	IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA HIDRÁULICA BITOLA DA COLUNA HIDRÁULICA
AF	TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
RCP	RECALQUE DE ÁGUA PLUVIAL
RC	RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL

- OBSERVAÇÕES:
1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA E QUENTE MOSTRADA NO SENTIDO HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE FORRO (TETO) DO PAVTO EM QUESTÃO.

- NOTAS:
1. VERIFICAR OS DIÂMETROS E VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO NO ESQUEMA VERTICAL DE ÁGUA.
  2. A TUBULAÇÃO DO ANEL DE ÁGUA QUENTE DEVERÁ SER REVESTIDO COM ISOLANTE TÉRMICO.
  3. A TUBULAÇÃO DE RECALQUE SERÁ EM PVC Ø85 mm ATÉ 40 m.c.a. ACIMA DESTA PRESSÃO PASSARÁ A SER EM COBRE Ø79 mm (VER ESQUEMA VERTICAL).

R00	EMIÇÃO INICIAL	04/05/2017	ALAN METZLER
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	AUTOR
• QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO • HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA • DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS			
EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS		RESPONSÁVELS	
 <b>FRANZMANN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</b> Rua Benjamin Constant, 611 - Sala 04, Ed. Comercial Vênus Bairro: Santa Helena - Barro Preto - Belo Horizonte - MG CEP: 31020-011 FONE: (41) 3323-7922 / 3323-4015 www.franzmann.com.br contato@franzmann.com.br		 Bruno Ricardo Franzmann Engenheiro Civil CREA-SC 177.088-1 - 1os. Relação brunofranzmann.com.br	
ORÇÃO PÚBLICO	RESP. TÉCNICO PELA OBRA		
		Execução	
		CLIENTE	
		Proprietário	
PASQUALOTTO & GT INCORPORADORA LTDA Avenida Normando Tedesco, nº1333 - Ed. Torre San Francisco - Lója 1 - Barra Sul - Balneário Camboriú - SC.			
OBRANDERENHO			
VITRA By PININFARINA Avenida Brasil esquina com a Rua 3450 e Rua 3550 - Centro - Balneário Camboriú - SC. CEP: 96330-123			
CONTEÚDO PROJETO HIDRÁULICO PAVIMENTO TÉRREO		HID 02-TER	
REVISADO POR ALAN METZLER	Nº PROJETO - ETAPA 30214 - APROVATIVO	ESCALA 1:75	DATA 04/05/2017
ORÇAMENTO VITRA-HID-02-TER-R00.dwg			