



	NÍVEL DO PISO NÍVEL DO DESENHO		INDICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE (EXTERNA) – INDICAÇÃO EM PLANTA
	NÚMERO DO DESENHO NA FRANCA		INDICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE (EXTERNA) – INDICAÇÃO EM ELEVADO
	INDICAÇÃO DE CORTE OU SEÇÃO NÍVEL DO PISO INDICADO		INDICAÇÃO DE REVESTIMENTOS (INTERIO) – INDICAÇÃO EM PLANTA
	INDICAÇÃO DA ELEVADO NÍVEL DO PISO INDICADO		INDICAÇÃO DE REVESTIMENTO (INTERIO) – INDICAÇÃO EM ELEVADO
	NÍVEL DO PISO INDICADO (INDICAÇÃO EM PLANTA)		INDICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDES INDICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO
	NÍVEL DO PISO INDICADO (INDICAÇÃO EM CORTE)		INDICAÇÃO DE RAMPA (SOBRE OU DESEIX)
	CÓDIGO DA PORTA		CÓDIGO DO DETALHE NÚMERO DA PLANTA DE DETALHE
	CÓDIGO DO ARMÁRIO		DELIMITAÇÃO DA ÁREA DO ELEMENTO DETALHADO
	CÓDIGO DO ARMÁRIO		INDICAÇÃO DE PLANO DIMENSÃO DA PLANO INDICADO

•	TODAS AS ESCADAS DESTINADAS AO USO PÚBLICO TERÃO REVESTIMENTO ANTI-DERRAPANTE. AS ESCADAS DE SEGURANÇA TERÃO CORRIMÃO COM CANTOS AR-REDONDADOS, A 92cm DE ALTURA E CONTÍNUO NOS PATAMARES.
•	TODAS AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DOTADAS DE PORTA-SABÃO LÍQUIDO E PAPEL TOALHA.
•	TODAS AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DOTADAS DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA.
•	AS PORTAS DE ACESSO AS LOJAS, BEM COMO VITRINES SERÃO DEFINIDAS PELOS LOJISTAS, OBEDECENDO PADRÕES DA A.B.N.T.
•	TODOS OS AMBIENTES: CINEMAS, RESTAURANTES, LOJAS SERÃO DOTADOS DE AR CONDICIONADO E/OU VENTILAÇÃO MECÂNICA.

## emissão 13.MARCO.2018 - L4 - R05B

CORTE AA 33  
TORRE 02