

IMPLANTAÇÃO - LOCAÇÃO DAS PONTEIRAS E TUBOS DE REINJEÇÃO

ESC. 1: 125

RUA 3450

RUA 3550

AVENIDA BRASIL

LEGENDA - ESTACAS

- ESTACA HÉLICE NOVA EXECUTADA 60cm
- ESTACAS HÉLICE A EXECUTAR
- ESTACA HÉLICE NOVA EXECUTADA 50cm
- ESTACA HÉLICE ANTIGA APROVEITADA 50cm
- ESTACA HÉLICE ANTIGA ABANDONADA 50cm
- ESTACA HÉLICE 60cm
- ESTACA RAIZ 30cm
- ESTACA HÉLICE 40cm (SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL)
- ESTACA RAIZ 30cm (SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL)
- ESTACA DE CONTENÇÃO HÉLICE 40cm
- ESTACA ADICIONAL DE CONTENÇÃO HÉLICE 40cm
- ESTACAS HÉLICE EXECUTADAS SETOR A

ARQUIVOS DE REFERÊNCIA:

LOCAÇÃO DE ESTACAS ATUAL - REV.4 - 18-07-2018
CONT.HÉLICE - Vitra by Pininfarina Bloco Central
9468 - ARMAÇÕES E CORTES - Vitra by Pininfarina Bloco Central

LEGENDA:

- LINHA DE TUBO DE INJEÇÃO E TRAVESSIA
- LINHA DE REINJEÇÃO DE ÁGUA (121)
- LINHA DE PONTEIRAS (98)
- MEIDOR DE NÍVEL D'ÁGUA
- PIEZÔMETRO

NOTAS:

- MEDIDAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- O PROJETO DEVERÁ SER ADAPTADO ÀS CONDIÇÕES DO LOCAL, NA OCASIÃO DE SUA EXECUÇÃO.
- CONFERIR MEDIDAS E COTAS NO LOCAL.
- OS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E SUAS RESPECTIVAS LICENÇAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE.
- OS CUIDADOS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA PARA EVITAR INTERFERÊNCIAS COM O MEIO AMBIENTE E LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA LICENÇA AMBIENTAL, OBTIDA PARA A EXECUÇÃO DESTA OBRA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA.
- RECOMENDAMOS E ENFATIZAMOS A NECESSIDADE DE UMA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DA EXECUÇÃO DA OBRA DE MANEIRA A GARANTIR A FIEL EXECUÇÃO DO PROJETO (RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE).
- A EMPRESA EXECUTORA DA OBRA SERÁ RESPONSÁVEL POR ADOTAR PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS QUE NÃO PROVOQUEM NENHUM PROBLEMA PARA O MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. QUALQUER PROBLEMA DE AGRESSÃO AO MEIO PROVOCADO PELA EXECUÇÃO DA OBRA SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA.
- QUALQUER ALTERAÇÃO NOS MATERIAIS EMPREGADOS DEVERÁ SER SUBMETIDA À PROJETISTA.

OBSERVAÇÃO

- Nº TOTAL DE PONTEIRAS = 98 PONTEIRAS
- A LOCAÇÃO DAS PONTEIRAS DEVERÁ SER AJUSTADA NA OBRA, EM FUNÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS.
- VÁCUO MÍNIMO ≥ 600 mm HG

ATENÇÃO

A LOCAÇÃO E O POSICIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE CONDUÇÃO DA ÁGUA BOMBEADA PARA OS TUBOS DE INJEÇÃO É SOMENTE INDICATIVO E ESQUEMÁTICO E DEVERÁ DEFINIDO PELA OBRA.

ATENÇÃO

AS PERFURAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DAS PONTEIRAS, DOS TUBOS DE INJEÇÃO, DOS MEDIDORES DE NÍVEL D'ÁGUA E DOS PIEZÔMETROS, DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE, SER REVESTIDAS.

IMPORTANTE

VAZÃO MÁXIMA DO PROJETO ESTIMADA A SER BOMBEADA É DE $100 \text{ m}^3/\text{h}$. O NÚMERO DE EQUIPAMENTOS E LOCAÇÃO DOS MESMOS DEVERÁ SER DEFINIDO PELA EMPRESA EXECUTORA DO SISTEMA DE REBAIXAMENTO DO NÍVEL D'ÁGUA. OBS.: NÃO PODERÁ SER UTILIZADO BOMBAS AUTOESCORVANTES

10	ONDE INDICADO	08/08/18	ELI	PEIXOTO
09	REVISÃO GERAL	07/08/18	ELI	PEIXOTO
08	REVISÃO GERAL	25/07/18	ELI	PEIXOTO
07	REVISÃO GERAL	12/07/18	ELI	PEIXOTO
06	ALTERAÇÃO DO PERÍMETRO DAS PONTEIRAS	08/06/18	ELI	PEIXOTO
05	ALTERAÇÃO DO PERÍMETRO DAS PONTEIRAS	17/05/18	ELI	PEIXOTO
04	ALTERAÇÃO DO PERÍMETRO DAS PONTEIRAS	03/04/18	ELI	PEIXOTO
03	REVISÃO GERAL	27/03/18	ELI	PEIXOTO
02	INCLUIA PAREDE DE DIAFRAGMA	26/06/17	ELI	PEIXOTO
01	INDICAÇÃO PRELIMINAR DOS TUBOS DE INJEÇÃO E TRAVESSIAS	14/06/17	LUCIANA	PEIXOTO
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	DES.	VISTO

PASQUALOTTO & GT INCORPORADORA LTDA. EMPREENHIMENTO VITRA BY PININFARINA BALNEÁRIO CAMBURIÚ				
REBAIXAMENTO PROVISÓRIO COM REPOSIÇÃO DO LENÇOL D'ÁGUA IMPLANTAÇÃO - LOCAÇÃO DAS PONTEIRAS E DOS TUBOS DE INJEÇÃO				
DATA	09/05/2017	R. Dr. Luis Isaias de Sousa, 89/91 - Vila Mariana São Paulo SP - CEP 04126-090		
DES.	LUCIANA	tel: 5084.9570 5081.6344 3368.0314 roberto.peixoto@apgeo.com.br / CREA: 38800559/07		
ENG.	R. PEIXOTO	bruno.peixoto@apgeo.com.br / CREA: 50621674/10		
APROVADO	R. PEIXOTO			
ESCALA:	DESENHO	FOLHA		
1:125	APG728.17-Rl.001.10	01/03		