




ESCALA 1:25



CORTE A-A  
ESC. 1:25



SUBSOLO - L1



### RELAÇÃO DO AÇO

Yx26		BF9		2xP15	
P26		P22		2xP23	
P26		PF9			
ACQ	N	DIAM	QUANT	C.UNIT	C.TOTAL
CA60	1	5.0	4	240	960
	2	5.0	132	34	4488
	3	5.0	24	147	3528
	4	5.0	26	134	3884
	5	5.0	42	117	4914
	6	5.0	12	167	2004
CA50	7	5.0	28	39	1092
	8	5.0	14	147	1028
	9	10.0	5	497	2485
	10	10.0	4	198	792
	11	10.0	5	233	1165
	12	10.0	50	VAR	VAR
	13	12.5	35	304	10640
	14	12.5	14	258	3612
	15	12.5	8	274	2192
	16	12.5	8	274	2192
	17	16.0	16	VAR	VAR


## RESUMO DO ACO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10.0	127.9	86.8
	12.5	174	184.4
	16.0	45.6	79.2
CA60	5.0	193.7	32.8
PESO TOTAL (kg)			
CA50	350.3		
CA60	32.8		


Volume de concreto (C-30) = 5.24 m<sup>3</sup>  
Área de forma = 34.62 m<sup>2</sup>

B15=B18=B21=B22=B23=B24=B26  
1xC50

PLANTA  
ESC 1:25




CORTE  
ESC 1:25




P15=P18

1000




P21




P22


**Keywords:** child sexual abuse; disclosure; self-blame



P23=P24



P26



RESPONSÁVEL TÉCNICO		PROPRIETÁRIO																	
<table><tr><th>DATA</th><th>REVISÃO</th><th colspan="2">DISCRIMINACAO</th></tr><tr><td>05/2018</td><td>REV002</td><td colspan="2">RECUE DA RAMPA E TORRE DA ESCADA / ELEVADOR</td></tr><tr><td>05/2018</td><td>REV001</td><td colspan="2">ALTERAÇÃO FUNDAÇÃO / ESTACAS</td></tr><tr><td>05/2018</td><td>REV000</td><td colspan="2">PARTIDO INICIAL</td></tr></table>		DATA	REVISÃO	DISCRIMINACAO		05/2018	REV002	RECUE DA RAMPA E TORRE DA ESCADA / ELEVADOR		05/2018	REV001	ALTERAÇÃO FUNDAÇÃO / ESTACAS		05/2018	REV000	PARTIDO INICIAL			
DATA	REVISÃO	DISCRIMINACAO																	
05/2018	REV002	RECUE DA RAMPA E TORRE DA ESCADA / ELEVADOR																	
05/2018	REV001	ALTERAÇÃO FUNDAÇÃO / ESTACAS																	
05/2018	REV000	PARTIDO INICIAL																	
PROPRIETÁRIO		<div><div><div>funcional</div><div>ARQUITETURA</div><div>ASSOCIADA E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES ARQUITETÓNICAS</div></div><div><div>OTTO</div><div>Engenharia</div><div></div></div></div>																	
OBRA/LOCAL		<table><tr><td rowspan="3">PROJETO</td><td>EST</td><td rowspan="3"><div>EST</div><div>05/37</div></td></tr><tr><td>ESCALA</td></tr><tr><td>IND.</td></tr><tr><td>DATA</td><td colspan="2">28/05/2018</td></tr></table>		PROJETO	EST	<div>EST</div> <div>05/37</div>	ESCALA	IND.	DATA	28/05/2018									
PROJETO	EST				<div>EST</div> <div>05/37</div>														
	ESCALA																		
	IND.																		
DATA	28/05/2018																		
RUA 2300 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC																			
TÍTULO																			
BLOCOS DE FUNDAÇÃO 02/03																			
RESPONSÁVEL TÉCNICO																			
ANDRÉ VINÍCIUS PAVANELLO																			
ENG CIVIL																			
CREAS/136749-3																			
GUSTAVO ZIMMERMANN, 10205 - ITDUPAVA CENTRAL - BLUMENAU/SC FONE (41)99128288 e-mail otto.engenharia@hotmail.com																			
É mandatório o perfilto eentendimento dos projetos antes de sua execução, em caso de dúvida consulte o autor. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - Decreto Federal nº72.569 de 11/11/2033 - Lei Federal nº5.194 de 24/12/2003 - Lei Federal nº5.886/73 e Lei Federal nº5.810/08 (Regulamentação do Direito Autoral) - Resolucao nº702 de 30/03/78 do CONFEA (Ela Profissional) - Resolucao nº718 de 29/06/73 do CONFEA (Atribuições Profissionais)																			