




PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO
ESCALA: 1/200



PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO
ESCALA: 1/200



PLANTA BAIXA RESERVATÓRIOS
ESCALA: 1/200




NOTA:
PROJETO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 2507/2005, DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, ONDE SE FAZ NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REDUTORES DE CONSUMO DE ÁGUA, ASSIM COMO A CAPTAÇÃO PARA POSTERIOR REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA. A EDIFICAÇÃO CONTEMPLARÁ:
-UTILIZAÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS COM VOLUME REDUZIDO DE DESCARGA;
-TORNEIRAS DOTADAS DE AREJADORES;
-UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA PARA UTILIZAÇÃO EM TORNEIRAS DE JARDIM.

LEGENDA			
—	REDE ÁGUA FRIA—APARENTE	RP	REGISTRO DE PRESSÃO
- - -	REDE ÁGUA FRIA—EMBITUDO	BE	BERBEDOURO
—	EXTRAVASOR/LIMPEZA	CH	CHUVEIRO
—	REDE ALIMENTAÇÃO—APARENTE	LV	LAVATÓRIO
- - -	REDE ALIMENTAÇÃO—EMBITUDO	MIC	MICTÓRIO
AL	ALIMENTAÇÃO/ABASTECIMENTO	PIA	PIA DE COZINHA
AF	COLUNA DE ÁGUA FRIA	TJ	TORNEIRA DE JARDIM
RG	REGISTRO DE GAVETA	TLR	TANQUE DE LAVAR
VS	VASO SANITÁRIO	VD	VÁLVULA DE DESCARGA
			BOMBA
			ALIMENTAÇÃO/HIDROMETRO
			TUBULAÇÃO QUE DESCE, SOBRE, PASSA

NOTAS:
1) DECLIVIDADES NA TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO:
45° 75mm - 1/2"
60° 100mm - 1/2"
2) EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO.
3) AS MEDIDAS ESTÃO EM CM
4) NA DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA.
5) ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DE TUBOS E CONEXÕES QUANTO AO ARMAZENAMENTO, MANUSEIO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS.
6) ESTE PROJETO É COMPLETO PELA INFORMAÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO - LER ANTES DE INICIAR AS ATIVIDADES.

LEGENDA GERAL, CASO ALGUM ITEM NÃO CONSTAR NO PROJETO DEVE SER DESCONSIDERADO

 JULIANO PERAZZOLI Engº Civil CREA/SC 055.296-7				HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS CNPJ: 79.379.491/0001-63			
A				EMISSÃO INICIAL			
REV.				DESCRIÇÃO			
				DATA			
				RESP.			
OBRA: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA							
ENDEREÇO: R. ANTÔNIO BITENCOURT, 114, B. PIONEIROS - BAL. CAMBORIÚ							
PROJETO:				Nº PROJETO:			
HIDRÁULICO				054-18-HID			
DESCRIÇÃO: PLANTA BAIXA 1º, 2º PVTS E COBERTURA				ESCALA INDICADA 03/09/2018 02/05 DESIGNO: GUILHERME			
LOCALIZAÇÃO				RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: ENG. CIVIL JULIANO PERAZZOLI CREA 055.296-7 ENG. CIVIL THAISE C. DE SOUZA CREA 127.378-8 ENG. ELETRICISTA THIAGO L. MULLER CREA 119.043-2			
RUA PRES. PRUDENTE DE MORAES, 673, SALA 01, BAIRRO SANTO ANTÔNIO 89.218-000 JOINVILLE/SC www.2P Engenharia.com.br				2P ENGENHARIA CNPJ: 20.910.100/0001-01 (47) 3028-8288 2P@2P Engenharia.com.br			
ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA 2P ENGENHARIA. NÃO PODERÁ SER ALTERADO, MODIFICADO, COPIADO OU REPRODUZIDO DE FORMA PARCIAL OU INTEGRAL SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA 2P ENGENHARIA. - LEI FEDERAL Nº 9.610 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.							