Detalhe de Instalação Vaso com Caixa Acoplada

Especificação Técnica



IP51 Bacia para Caixa Acoplada
IC54 Caixa para Bacia Acoplada Plus com mecanismo

Ponto de Esgoto Ponto de Água



Detalhe de Instalação Lavatório - Corte
Escala 1:20



Detalhe de Instalação Lavatório - Vista Frontal
Escala 1:25

LEGENDA:
05 - Tubo de PVC Soldavel - Ø 25mm
Tubo de Cobre Classe E - Ø 22mm
02 - Joelho de Redução 90° PVC Soldavel e com Bucha de Latão - Ø 25 x 1/2"
Cotovelo Bolsa/Rosca Cobre - Ø 22mm x 1/2"
03 - Joelho 90° PVC Esgoto com Bolsa para Anel de Borracha - Ø 40mm
04 - Tubo PVC Esgoto - Ø 40mm
05 - Joelho 90° PVC Esgoto - Ø 40mm
06 - Sifao Cromado para Lavatorio - Ø 1" x 1.1/2"



Detalhe de Instalação Ar Condicionado Vista Lateral - Dreno
Escala 1:20

Escala 1:10
01 - Joelho 90° PVC Soldavel - Ø 25mm
02 - Tubo de PVC Soldavel - Ø25mm
03 - Mangueira Flexivel



Detalhe de Instalação Pia de Cozinha Corte
Escala 1:20

Detalhe de Instalação Pia de Cozinha Vista Frontal
Escala 1:20

LEGENDA:
01 - Sifao Cromado para Pia - Ø 1 x 2"
02 - Joelho 90° PVC Esgoto - Ø 50mm
03 - Luva Simples PVC Esgoto - Ø 50mm
04 - Joelho 90° Soldavel e com Bucha de Latao - Ø 25mm x 1/2"
Cotovelo Bolsa/Rosca Cobre - Ø 22mm x 1/2"
05 - Tubo de PVC Soldavel - Ø 25mm
Tubo de Cobre Classe E - Ø 22mm

CAIXA DE INSPEÇÃO

ESCALA: 1/20



PLANTA BAIXA



SEÇÃO A-A

As caixas de inspeção ou de passagem devem ter:
- Tampa de fácil remoção e perfeita vedação
- Fundo construído de modo a assegurar rápido escoamento e evitar a formação de depósitos;

Este modelo de caixa pode ser de inspeção ou de passagem
A diferença é que as caixas de passagem são para tubulação pluvial e as caixas de inspeção são para tubulação de esgoto.

CAIXA DE AREIA

ESCALA: 1/20



PLANTA BAIXA
Esc: 1/20



CORTE A-A
Esc: 1/20

CAIXA DE GORDURA

ESCALA: 1/20

Volume da caixa de gordura:
V = 2N + 20
V = 2 x 10 + 20
V = 40 litros

VOLUME CALCULADO: 40 litros
VOLUME ADOTADO: 48 litros

As caixas de areia devem ter:
- Profundidade máxima de 1,00 m
- Tampa de concreto com grelha
- É utilizada para retenção de sólidos antes de ligar ao coletor público-pluvial

B: 30 cm
L: 20 + 40 cm
H: 40 cm



PLANTA BAIXA



SEÇÃO A-A

OBS.:
FAZER MANUTENÇÃO PERIÓDICA
TAMPA DE FÁCIL REMOÇÃO
PAREDE DE ALVENARIA DEVERÃO SER REBOCADAS

LEGENDA

AP	TUBULAÇÃO DE QUEDA ÁGUA PLUVIAL	TQ	TUBULAÇÃO DE QUEDA
AF	ÁGUA FRIA	TG	TUBULAÇÃO DE GORDURA

C.S.	- CAIXA SIFONADA	C.G.	- CAIXA DE GORDURA
i	- INCLINAÇÃO	C.I.	- CAIXA DE INSPEÇÃO
RG	- REGISTRO	R.S.	- RALO SIFONADO
C.A.	- CAIXA DE ÁREA		

NOTAS IMPORTANTES
1 - Banheiros / cozinhas / áreas de serviço / lavabos receberão revestimento horizontal e vertical em cerâmica até o teto nas suas áreas úmidas.Nos banheiros sem ventilação natural,será utilizada ventilação mecânica.

Carimbos / Observações

JENEFER QUINTILIANO
ARQUITETA E URBANISTA

Avenida Santa Catarina - nº 1563 - SALA 03
Fone/Fax: 47 3367-7328
Camboriú - SC

PROJETO: PROJETO HIDROSSANITÁRIO
OBRA: SICOOB BC
PROPRIETÁRIO: SCHMIDT ADM E SERV LTDA
LOCAL: RUA: 2400, Nº 1096 - CENTRO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
TÍTULO: DETALHES GERAIS

Responsável Técnico Projeto
Arqª Jenefer Quintiliano
CAU: A164391-6

Proprietário
Schmidt Adm e Serv LTDA

OBSERVAÇÃO
"Qualquer alteração de projeto sem anuência do projetista será de responsabilidade do Proprietário."
"Declaro que as informações e os cálculos das áreas contidas neste projeo, são verdadeiras de total responsabilidade do autor do mesmo."
"Declaro qua a aprovação prévia do projeto não implica no reconhecimento por parte da prefeitura o direito de propriedade do terreno. "

ARQUIVO: HIDROSSANITÁRIO SICOOB
DESENHO: Jenefer Quintiliano

DATA	REVISÃO	ESCALA	Nº DE FOLHA
NOV/2020	01	1:50	03/03