

BLOCO CENTRAL

CONVENÇÕES SIMBOLOGIA

- 00

INDICAÇÃO DE CORTE
- 000

NÍVEL DO PISO ACABADO (INDICAÇÃO EM PLANTA)
- 000

NÍVEL DO PISO ACABADO (INDICAÇÃO EM CORTE)
- 0

INDICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISOS (INTERNO OU EXTERNO)
- 0

INDICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDES (INTERNA)
- 0

INDICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE TETOS
- 0

INDICAÇÃO DE RAMPA (SOBRE)
- 000

CÓDIGO DA PORTA LARGURA DA PORTA
- 000

CÓDIGO DA JANELA LARGURA DA JANELA
- 000

NOME DO DESENHO ESCALA DO DESENHO
- 000

NÚMERO DO DESENHO NA PRINCHA

OBSERVAÇÕES

AS ESCADAS E RAMPAS DE PEDESTRES DEVERÃO POSSUIR:
1) PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL;
2) CORRIMÕES CONTÍNUOS E SEM ARESTAS (h=92cm);
3) GUARDA-CORPO (h=110cm).

RELAÇÃO DE REVESTIMENTOS INTERNOS

- PISO

01 CERÂMICO

02 DECK DE MADEIRA

03 LAMINADO
- PAREDE

01 AZULEJO

02 REBOCO + PINTURA
- FORRO

01 GESSO

02 LAJE REG. + PINTURA



ELEVACÃO 2

A


ELEVACÃO 3

A

A

B

01 Planta Baixa - TÉRREO
ESCALA 1/50



02 Planta Baixa - PRIMEIRO PAVIMENTO
ESCALA 1/50

PROJETO ARQUITETÔNICO

REFORMA COMERCIAL

JOSÉ ALFREDO WITTMANN

PROCIÓN
ARQUITETURA

11
27
FEV / 2024
1/50

PLANTA BAIXA - TÉRREO e PRIMEIRO PAVIMENTO

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA O RECONHECIMENTO POR PARTE DA PRETÉRITA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.
DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES E OS CÁLCULOS DA ÁREA CONTIDA NO PROJETO SÃO VERDADEIROS E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJETO.
DECLARO QUE A MODIFICAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DEPENDERÁ DE CONSULTA PREVIÁ ÀS RESPOSTAS, CUJOS DIREITOS AUTORAIS SÃO PRESERVADOS PELA LEI EM VIGOR.

PROJETO: CRIEÇÃO PROPRIETÁRIO: JOSÉ ALFREDO WITTMANN

PROCIÓN CONTE (arquitecto) CAU / A301954

BLOCO CENTRAL