

PEÇAS DE UTILIZAÇÃO (ÁGUA FRIA)		ALTURA DE INSTALAÇÃO (m)
BE	BEBEDOURO	1,20
CH	CHUVEIRO	2,20
DH	DUCHA HIGIÊNICA	0,55
LV	LAVATÓRIO	0,60
MLR	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA	0,60*
MLR	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	0,90
MIC	MICTÓRIO	1,15
PIA	PIA DE COZINHA	0,60** ou 1,10***
RP	REGISTRO DE PRESSÃO	1,10
RG	REGISTRO DE GAVETA	1,80
TLR	TANQUE DE LAVAR	1,10
VD	VÁLVULA DE DESCARGA	1,10
V'S	VASO SANITÁRIO	0,10° ou 0,33°°


\* VERIFICAR MODELO

\*\* PONTO DE ÁGUA ATRÁS DO MÓVEL PARA LIGAÇÃO COM FLEXÍVEL

\*\*\* PONTO DE ÁGUA ACIMA DO MÓVEL PARA INSTALAÇÃO DIRETA DE TORNEIRA


° VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA

°° VASO SANITÁRIO COM VÁLVULA DE DESCARGA

MOD.	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO
<div><div><div><div>ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA</div></div></div><div>Rua dos Imigrantes, 381 - Centro - Nova Trento - SC Fone: (48) 3267-0045   e-mail: projetos@dalsenter.com.br</div></div>		MESCHKE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA:086979770 00111 <b>MESCHKE ADMINSTR. DE BENS LTDA</b> CNPJ: 078.989.301/0001-06 <div>Assinado de forma digital por MESCHKE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA:08697977000111 Dados: 2023.06.05 15:58:10 +03'00'</div>	
		<div>JULIA</div> <div>Assinado de forma digital por JULIA DADOS: 2023.05.03 14:51:27 +03'00'</div> <div><b>JULIA DALSETER</b> ARGOURB A106790-7</div>	
PROPRIETÁRIO: <b>MESCHKE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA</b> OBRA: <b>GALPÃO COMERCIAL DIVISÃO - C-2 SUPERMERCADOS EM GERAL</b>		PROJETO: <div><b>HID</b></div> <div><b>PROJETO HIDRÁULICO</b></div>	
CONTEÚDO DA FOLHA: <b>PLANTA BAIXA TÉRREO</b>		DESENHO: <div><b>VIRGINIA</b></div> <div>DATA: <b>MAIO/2023</b></div> <div>ESCALA: <b>1/200</b></div>	FOLHA: <div><b>01</b></div>







Planta Baixa Térreo  
ESC.: 1/200

Legenda	
	Bebedouro
	Caixa Seca
	Caixa Sifonada
	Curva 90 curta
	Joelho 45
	Joelho 45- desce
	Joelho 90- coluna
	Joelho 90- desce
	Junção invertida
	Junção simples
	Junção simples c/ redução
	Lavatório Residencial com sifão
	Lavatório de Uso Geral
	Mictório de Válvula de Descarga- DN 75mm
	Pia Industrial - 75mm com Sifão
	Ralos pluviais
	Redução excêntrica- superior
	Tanque de Lavar Roupas DN 40mm
	Te sanitário
	Vaso Sanitário c/ J90°

	Coluna águas pluviais - PVC branco soldável
	Coluna de ventilação - PVC branco soldável
	Tubo de queda esgoto - PVC branco soldável

Legenda de condutos	
	Pluvial - Concreto
	Pluvial - PVC
	Pluvial - KanaFlex

OBSERVAÇÕES:

- RAMAIS DE ESGOTO ø40, ø50 E ø75 DECLIVIDADE DE 2%;
- RAMAIS DE ESGOTO ø100 DECLIVIDADE DE 1%;
- RAMAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS DECLIVIDADE DE 1.5%;
- OS BEBEDOUROS QUE NÃO SERÃO LIGADOS EM RALOS SIFONADOS DOS BANHEIROS DEVERÃO SER LIGADOS A UMA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA;
- OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DE FONTES NÃO POTÁVEIS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS ADEQUADAMENTE, EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE, PARA PREVENÇÃO DE USOS INDEVIDOS.

R05	ALTERAÇÕES CONFORME SOLICITAÇÃO ENG. DAG	03/05/2023	VIRGINIA
MOD.	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO

Rua dos Imigrantes, 381 - Centro - Nova Trento - SC  
Fone: (48) 3267-0045 | e-mail: projetos@dalsenter.com.br

MESCHKE ADMINISTRADORA DE BENS  
LTDA-08697977000111  
CNPJ: 078.989.001/0001-05

Assinado de forma digital por  
MESCHKE ADMINISTRADORA DE BENS  
LTDA-08697977000111  
Dados: 2023.05.05 15:56:11  
03097

MESCHKE ADMINIST. DE BENS LTDA  
CNPJ: 078.989.001/0001-05

Assinado de forma digital por  
JULIA  
Dados: 2023.05.03 14:51:52 -03'00'  
JULIA DALSENTER  
ARQ&URB A106790-7

PROPRIETÁRIOS:  
**MESCHKE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA**

OBRA:  
**GALPÃO COMERCIAL**  
**DIVISÃO - C-2 SUPERMERCADOS EM GERAL**

PROJETO:  
**PLU**  
PROJETO PLUVIAL

CONTEÚDO DA FOLHA:  
**PLANTA BAIXA TÉRREO**


DESENHO:  
**VIRGINIA**

DATA:  
**MAIO/2023**


ESCALA:  
**1/200**

FOLHA:  
**01**





Planta Baixa Mezanino  
ESC.: 1/200



Planta Baixa Cobertura  
ESC.: 1/200

Legenda	
	Bebedouro
	Caixa Seca
	Caixa Sifonada
	Curva 90 curta
	Joelho 45
	Joelho 45- desce
	Joelho 90- coluna
	Joelho 90- desce
	Junção invertida
	Junção simples
	Junção simples c/ redução
	Lavatório - Residencial com sifão
	Lavatório - de Uso Geral
	Mictório de Válvula de Descarga- DN 75mm
	Pia Industrial - 75mm com Sifão
	Ralos pluviais
	Redução excêntrica- superior
	Tanque de Lavar Roupas DN 40mm
	Te sanitário
	Vaso Sanitário c/ J90°


	Coluna águas pluviais - PVC branco soldável
	Coluna de ventilação - PVC branco soldável
	Tubo de queda esgoto - PVC branco soldável

Legenda de condutos	
	Pluvial - Concreto
	Pluvial - PVC
	Pluvial - KanaFlex

OBSERVAÇÕES:

- RAMAIS DE ESGOTO ø40, ø50 E ø75 DECLIVIDADE DE 2%;
- RAMAIS DE ESGOTO ø100 DECLIVIDADE DE 1%;
- RAMAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS DECLIVIDADE DE 1.5%;
- OS BEBEDOUROS QUE NÃO SERÃO LIGADOS EM RALOS SIFONADOS DOS BANHEIROS DEVERÃO SER LIGADOS A UMA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA;
- OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DE FONTES NÃO POTÁVEIS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS ADEQUADAMENTE, EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE, PARA PREVENÇÃO DE USOS INDEVIDOS;

ROS	ALTERAÇÕES CONFORME SOLICITAÇÃO ENG. DAG	03/05/2023	VIRGINIA
MOD.	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO
 Rua dos Imigrantes, 381 - Centro - Nova Trento - SC Fone: (48) 3267-0045   e-mail: projetos@dalsenter.com.br		Assinado de forma digital por MESCHKE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA:08697977000111 Dados: 2023.05.03 14:52:12 -03'00' JULIA DALSENTER ARQCAURB A1057957	
		Assinado de forma digital por JULIA Dados: 2023.05.03 14:52:12 -03'00' JULIA DALSENTER ARQCAURB A1057957	
PROPRIETÁRIOS: MESCHKE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA		PROJETO:	
OBRA: GALPÃO COMERCIAL DIVISÃO - C-2 SUPERMERCADOS EM GERAL		PLU PROJETO PLUVIAL	
CONTEÚDO DA FOLHA: PLANTA BAIXA MEZANINO E COBERTURA		DESENHO: VIRGINIA	FOLHA: 02
		DATA: MAIO/2023	
		ESCALA: 1/200	



Planta Baixa Térreo  
ESC.: 1/200

Legenda	
	Bebedouro
	Caixa Seca
	Caixa Sifonada
	Curva 90 curta
	Joelho 45
	Joelho 45- desce
	Joelho 90- coluna
	Joelho 90- desce
	Junção invertida
	Junção simples
	Junção simples c/ redução
	Lavatório Residencial com sifão
	Lavatório de Uso Geral
	Mictório de Válvula de Descarga- DN 75mm
	Pia Industrial - 75mm com Sifão
	Ralos pluviais
	Redução excêntrica- superior
	Tanque de Lavar Roupas DN 40mm
	Te sanitário
	Vaso Sanitário c/ J90°

	Coluna águas pluviais - PVC branco soldável
	Coluna de ventilação - PVC branco soldável
	Tubo de queda esgoto - PVC branco soldável

Legenda de condutos	
	Esgoto
	Pluvial
	Ventilação

OBSERVAÇÕES:

- RAMAIS DE ESGOTO ø40, ø50 E ø75 DECLIVIDADE DE 2%;
- RAMAIS DE ESGOTO ø100 DECLIVIDADE DE 1%;
- RAMAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS DECLIVIDADE DE 1,5%;
- OS BEBEDOUROS QUE NÃO SERÃO LIGADOS EM RALOS SIFONADOS DOS BANHEIROS DEVERÃO SER LIGADOS A UMA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA;
- OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DE FONTES NÃO POTÁVEIS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS ADEQUADAMENTE, EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE, PARA PREVENÇÃO DE USOS INDEVIDOS;

R05	ALTERAÇÕES CONFORME SOLICITAÇÃO ENG. DAG	03/05/2023	VIRGINIA
MOD.	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO

Rua dos Imigrantes, 381 - Centro - Nova Trento - SC  
Fone: (48) 3267-0045 | e-mail: projetos@dalsenter.com.br

MESCHKE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA  
CNPJ: 078.989.801/0001-08

**JULIA**  
Assinado de forma digital por JULIA  
Dados: 2023.05.03 14:52:32 -03'00'

**JULIA DALSENTER**  
ARQ/LURB A19K790-7

PROPRIETÁRIOS:  
**MESCHKE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA**

OBRA:  
**GALPÃO COMERCIAL  
DIVISÃO - C-2 SUPERMERCADOS EM GERAL**

PROJETO:  
**SAN**  
PROJETO SANITÁRIO

CONTEÚDO DA FOLHA:  
**PLANTA BAIXA TÉRREO**


DESENHO:  
**VIRGINIA**

DATA:  
**MAIO/2023**


ESCALA:  
**1/200**

FOLHA:  
**01**





DETALHE S1  
ESC.: 1/50



DETALHE S2  
ESC.: 1/50


Legenda	
	Bebedouro
	Caixa Seca
	Caixa Sifonada
	Curva 90 curta
	Joelho 45
	Joelho 45- desce
	Joelho 90- coluna
	Joelho 90- desce
	Junção invertida
	Junção simples
	Junção simples c/ redução
	Lavatório Residencial com sifão
	Lavatório de Uso Geral
	Mictório de Válvula de Descarga- DN 75mm
	Pia Industrial - 75mm com Sifão
	Ralos pluviais
	Redução excêntrica- superior
	Tanque de Lavar Roupas DN 40mm
	Te sanitário
	Vaso Sanitário c/ J90°

	Coluna águas pluviais - PVC branco soldável
	Coluna de ventilação - PVC branco soldável
	Tubo de queda esgoto - PVC branco soldável

Legenda de condutos	
	Esgoto
	Pluvial
	Ventilação

OBSERVAÇÕES:

- RAMAIS DE ESGOTO ø40, ø50 E ø75 DECLIVIDADE DE 2%;
- RAMAIS DE ESGOTO ø100 DECLIVIDADE DE 1%;
- RAMAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS DECLIVIDADE DE 1,5%;
- OS BEBEDOUROS QUE NÃO SERÃO LIGADOS EM RALOS SIFONADOS DOS BANHEIROS DEVERÃO SER LIGADOS A UMA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA;
- OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DE FONTES NÃO POTÁVEIS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS ADEQUADAMENTE, EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE, PARA PREVENÇÃO DE USOS INDEVIDOS;

R05	ALTERAÇÕES CONFORME SOLICITAÇÃO ENG. DAG		03/05/2023	VIRGINIA
MOD.	DESCRIÇÃO		DATA	DESENHO
<div><div>ARQUITETURA ENGENHARIA</div></div> <p>Rua dos Imigrantes, 381 - Centro - Nova Trento - SC Fone: (48) 3267-0045   e-mail: projetos@dalsenter.com.br</p>			MESCHKE ADMINISTRADORA DE BENS LTD A:08697977000111 Assinado de forma digital por MESCHKE ADMINISTRADORA DE BENS LTD A:08697977000111 Dados: 2023.05.03 15:53:01 -03'00'	
			MESCHKE ADMINIST. DE BENS LTDA CNPJ: 078.989.801/0001-08	
<div>PROPRIETÁRIOS: MESCHKE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA OBRA: GALPÃO COMERCIAL DIVISÃO - C-2 SUPERMERCADOS EM GERAL</div>			Assinado de forma digital por JULIA Dados: 2023.05.03 14:53:12 -03'00'	
			JULIA DALSENTER ARGZURB A1067967	
<div>PROJETO: <b>SAN</b> PROJETO SANITÁRIO</div>			<div>02</div>	
CONTEÚDO DA FOLHA: DETALHES SANITÁRIOS			DESENHO: VIRGINIA DATA: MAIO/2023 ESCALA: 1/50	