



Patricia Aragão <patriciaa.kbc@gmail.com>

Protocolo 114.644/2024 recebido

1 mensagem

Prefeitura de Balneário Camboriú <notificacao@1doc.com.br>
Responder a: resposta+3436362D33393137353939@1doc.com.br
Para: patricia@koeddermann.com.br, patriciaa.kbc@gmail.com

18 de dezembro de 2024 às 17:12

Esta é uma confirmação que o Protocolo **114.644/2024** - (Estudo de Impacto de Vizinhaça (EIV)) foi recebido por **SPU - CEIV - Comissão de Estudo de Impacto de Vizinhaça** em 18/12/2024 17:12.

[Acompanhar online »](#)

Enviado e rastreado com [1Doc](#).

Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura de Balneário Camboriú** neste e-mail, [clique aqui](#).

7 anexos



01_Apresentacao_Koch.pdf
2012K



1_ANEXO_I_Matricula_do_Imovel.pdf
1659K



2_ANEXO_II_Viabilidade_Emasa_grau_impacto.pdf
489K



2_ANEXO_II_Viabilidade_Emasa_local_ponto_captacao.pdf
283K



3_ANEXO_III_Viabilidade_Sec_Planejamento.pdf
185K



3_ANEXO_III_Viabilidade_SEMAM.pdf
393K



4_ANEXO_IV_Cronograma_de_Obras.pdf
70K