

IMPACTO	NATUREZA DO IMPACTO	FASE DE OCORRÊNCIA	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	ABRANGÊNCIA	IMPORTÂNCIA	REVERSIBILIDADE	PRAZO	VALORAÇÃO	MAGNITUDE	AÇÃO MITIGADORA / POTENCIALIZADORA	MITIGAÇÃO (%)	VAL + MIT	MAGNITUDE FINAL
Redução da Qualidade do Ar	NEGATIVO	1	3	1	1	1	1	38,3	BAIXA	Uso de veículos com documentação, manutenção e emissões dentro dos padrões do PROCONVE contribui para a redução de poluentes atmosféricos. As vias pavimentadas que atendem ao empreendimento minimizam a dispersão de poeira gerada pelo tráfego local. Ademais, a aplicação de técnicas construtivas menos impactantes, incluindo o uso de elementos pré-moldados, reduz a necessidade de circulação de veículos durante as etapas de obra.	30	26,81	NULA
Aumento na Geração de Ruído	NEGATIVO	1	3	1	3	3	1	56,90	BAIXA	Soluções construtivas que reduzam ruídos e impactos, como argamassa pronta, equipamentos modernos e manutenção regular, além da execução manual de algumas atividades. As operações ocorrerão em horário comercial, com fornecimento de EPIs e uso de EPCs. O empreendimento atenderá aos limites de ruído da NBR 10.151 e legislação municipal, complementado por treinamentos e capacitações ambientais e de NRs.	30	39,83	BAIXA
Aumento na Geração de Resíduos Sólidos	NEGATIVO	1	3	1	3	3	3	65,90	BAIXA	Serão adotadas medidas específicas para o controle dos impactos ambientais, incluindo o gerenciamento adequado dos resíduos da construção civil, destinados a locais licenciados, e o encaminhamento dos resíduos orgânicos e recicláveis dos funcionários à empresa de coleta municipal. Elaboração e acompanhamento do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil e realizará treinamentos e capacitações relacionadas aos programas ambientais e NRs.	30	46,13	BAIXA
Aumento na Geração de Efluentes no canteiro de obras	NEGATIVO	1	3	1	3	1	1	47,70	BAIXA	Uso de banheiros químicos provisórios até a execução do sistema hidrossanitário, sendo posteriormente instalado o banheiro da obra já conectado à rede de esgoto.	30	33,39	BAIXA
Aumento no Tráfego Local	NEGATIVO	1	3	1	1	3	1	47,50	BAIXA	Recebimento de matérias-primas e insumos em veículos de menor porte, reduzindo a carga sobre as vias públicas e evitando sua degradação. Além disso, as entregas serão programadas fora dos horários de pico, a fim de minimizar interferências no trânsito e reduzir riscos de acidentes.	30	33,25	BAIXA
Aumento no Risco de Acidentes de Trabalho	NEGATIVO	1	1	1	5	1	1	47,30	BAIXA	Treinamentos de segurança, saúde, meio ambiente e uso correto de EPIs. Além disso, cumprirá as diretrizes da NR 18, que estabelece medidas de controle e prevenção para garantir condições adequadas de trabalho na construção civil.	50	23,65	NULA
Aumento no Consumo de Energia Elétrica	NEGATIVO	1	3	1	3	1	1	47,70	BAIXA	Preferência por equipamentos que apresentem melhores níveis de eficiência energética, bem como orientações voltados para a economia de energia.	30	33,39	BAIXA
Aumento no Consumo de Água no Sistema de Abastecimento.	NEGATIVO	1	3	1	3	1	1	47,70	BAIXA	Orientações e métodos voltados à economia e ao uso eficiente da água, visando a redução do consumo.	30	33,39	BAIXA
Geração de Empregos Diretos e Indiretos	POSITIVO	1						5,00	NULA			POSITIVO	
Dinamização Econômica Local	POSITIVO	1						5,00	NULA			POSITIVO	
Aumento de Renda e Arrecadação Tributária	POSITIVO	1						5,00	NULA			POSITIVO	
Aumento no Consumo de Água	NEGATIVO	5	3	1	3	3	5	94,90	MÉDIA	Adoção de dispositivos economizadores, manutenção preventiva das instalações hidráulicas e campanhas internas de uso consciente, garantindo redução de desperdícios.	30	66,43	MÉDIA
Aumento na Geração de Efluente	NEGATIVO	5	3	1	3	3	3	85,90	MÉDIA	Encaminhamento à rede pública, manutenção periódica das conexões e prevenção de descartes inadequados, assegurando conformidade com as normas sanitárias.	50	42,95	BAIXA
Aumento no Consumo de Energia Elétrica	NEGATIVO	5	3	1	3	3	5	94,90	MÉDIA	Uso de equipamentos eficientes, sistemas de iluminação com tecnologia LED, sensores de presença em áreas comuns e monitoramento contínuo para identificar pontos de uso excessivo.	30	66,43	MÉDIA
Aumento na Geração de Resíduos	NEGATIVO	5	3	1	3	3	5	94,90	MÉDIA	Segregação correta, implementação de coleta seletiva, redução de materiais descartáveis e destinação adequada por empresas autorizadas.	30	66,43	MÉDIA
Aumento no Tráfego Local	NEGATIVO	5	3	1	1	3	1	67,50	MÉDIA	controle do fluxo de veículos, orientação aos usuários, definição de áreas de embarque e desembarque e sinalização interna que favoreça a organização da circulação. Além de vagas de estacionamento externo e subterraneo.	30	47,25	BAIXA
Aumento na Geração de Ruído	NEGATIVO	5	1	1	1	1	1	48,50	BAIXA	O ruído será gerado exclusivamente no ambiente interno da agência bancária, resultante da operação dos painéis sonoros e das interações entre funcionários e clientes. Uso de equipamentos com baixo ruído e placas informativas sobre silêncio no local.	50	24,25	NULA
Geração de Empregos Diretos e Indiretos	POSITIVO	5						25,00	NULA			POSITIVO	
Aumento de Renda e Arrecadação Tributária	POSITIVO	5						25,00	NULA			POSITIVO	
Dinamização Econômica Local	POSITIVO	5						25,00	NULA			POSITIVO	
Acesso a Serviços Financeiros	POSITIVO	5						25,00	NULA			POSITIVO	
Valorização Imobiliária	POSITIVO	5						25,00	NULA			POSITIVO	
Segurança Local	POSITIVO	5						25,00	NULA			POSITIVO	
ÍNDICE DE MAGNITUDE								45,68				41,68	2

	DISTÂNCIA (km)
AVD	0,10
AVI	0,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE ANÁLISE DE EIV - CEIV

